

大冶市东风路街道东风路25号以房地产为主整体资产所有权 拍卖标的清单

委托人：大冶市卫生健康局

| 序号 | 建筑物名称 | 结构 | 建筑面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价 (万元) | 备注 | |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------------|--|
| 1 | 3号楼 | 钢混 | 10442.59 | 5810 | 6067.14 | 含地下室面积 | |
| 2 | 5号楼 | 钢混 | 22001.78 | 5910 | 13003.05 | 含地下室面积 | |
| 3 | 4号楼 | 钢混 | 27393.92 | 5910 | 16189.8 | 含地下室面积 | |
| 4 | 2号楼 | 钢混 | 5491.06 | 5590 | 3069.5 | - | |
| 5 | 9号楼 | 钢混 | 1296 | 2920 | 378.43 | - | |
| 6 | 10号楼 | 钢混 | 440.8 | 2920 | 128.71 | - | |
| 7 | 制氧室 | 钢混 | 117.38 | 2700 | 31.69 | - | |
| 8 | 员工宿舍楼 | 钢混 | 1598.32 | 2810 | 449.13 | - | |
| 9 | 锅炉房 | 钢混 | 331 | 2700 | 89.37 | - | |
| 10 | 库房 | 钢混 | 769.17 | 2590 | 199.22 | - | |
| 11 | 综治楼 | 钢混 | 428.34 | 2810 | 120.36 | - | |
| 12 | 污水处理站 | 钢混 | 130.21 | 2700 | 35.16 | - | |
| 13 | 医废间 | 砖混 | 214.95 | 2010 | 43.2 | - | |
| 14 | 东门卫室 | 钢混 | 27.53 | 2590 | 7.13 | - | |
| 15 | 南门卫室 | 钢混 | 72.8 | 2590 | 18.86 | - | |
| 房产类合计 | | | 70755.85 | | 39830.75 | - | |
| 序号 | 土地性质 | 土地用途 | 土地面积 | 单价 | 总价 (万元) | 备注 | |
| 1 | 划拨 | 医疗卫生用地 | 24762.29 | 730 | 1807.65 | 扣除门诊大楼(1号楼)后的 剩余土地面积 | |
| 2 | 划拨 | 医疗卫生用地 | 4411.98 | 730 | 322.07 | 9号楼占地面积+篮球公园面积 | |
| 土地类合计 | | | 29174.27 | | 2129.72 | - | |
| 设备类合计 | | | 共197项 | | 2019.15 | (详见设备类明细清单) | |
| 总参考价 | | 肆亿叁仟玖佰柒拾玖万陆仟贰佰元整 | | | | RMB: 43979.62万元 | |

湖北冶盛拍卖有限公司

2026年3月

设备类明细清单

委托人：大冶市卫生健康局

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 计量单位 | 出厂日期 | 存放地点 |
|----|----------------|----------------------------|-------------------------|----|------|-----------|--------|
| 1 | 干式电力变压器 | SCB10-1000/10 | 中国东盟电气集团 | 1 | 台 | 2002年7月1日 | 三号楼配电房 |
| 2 | 干式电力变压器 | SCB10-1000/10 | 中国东盟电气集团 | 1 | 台 | 2002年2月1日 | 三号楼配电房 |
| 3 | 户内金属铠装抽出开关设备 | GZS1-12-034G | 湖南天一科技股份有限公司 平江电器分公司 | 1 | 台 | 2002年11月 | 三号楼配电房 |
| 4 | 户内金属铠装抽出开关设备 | GZS1-12-J | 湖南天一科技股份有限公司 平江电器分公司 | 1 | 台 | 2002年11月 | 三号楼配电房 |
| 5 | 户内金属铠装抽出开关设备 | GZS1-12-056 | 湖南天一科技股份有限公司 平江电器分公司 | 1 | 台 | 2002年11月 | 三号楼配电房 |
| 6 | 户内金属铠装抽出开关设备 | GZS1-12-003 | 湖南天一科技股份有限公司 平江电器分公司 | 1 | 台 | 2002年11月 | 三号楼配电房 |
| 7 | 户内金属铠装抽出开关设备 | GZS1-12-003 | 湖南天一科技股份有限公司 平江电器分公司 | 1 | 台 | 2002年11月 | 三号楼配电房 |
| 8 | 户内金属铠装抽出开关设备 | GZS1-12-055 | 湖南天一科技股份有限公司 平江电器分公司 | 1 | 台 | 2002年11月 | 三号楼配电房 |
| 9 | 户内金属铠装抽出开关设备 | GZS1-12-J | 湖南天一科技股份有限公司 平江电器分公司 | 1 | 台 | 2002年11月 | 三号楼配电房 |
| 10 | 户内金属铠装抽出开关设备 | GZS1-12-034 | 湖南天一科技股份有限公司 平江电器分公司 | 1 | 台 | 2002年11月 | 三号楼配电房 |
| 11 | 低压成套开关设备 | GCK-01 | 黄石正奥电气公司 | 1 | 台 | 2002年11月 | 三号楼配电房 |
| 12 | 低压成套开关设备 | GCK-01 | 黄石正奥电气公司 | 1 | 台 | 2002年11月 | 三号楼配电房 |
| 13 | 低压成套开关设备 | GCK-01 | 黄石正奥电气公司 | 1 | 台 | 2002年11月 | 三号楼配电房 |
| 14 | 低压成套开关设备 | GCK-01 | 黄石正奥电气公司 | 1 | 台 | 2002年11月 | 三号楼配电房 |
| 15 | 低压成套开关设备 | GCK-06 | 黄石正奥电气公司 | 1 | 台 | 2002年11月 | 三号楼配电房 |
| 16 | 低压成套开关设备 | GCK-06 | 黄石正奥电气公司 | 1 | 台 | 2002年11月 | 三号楼配电房 |
| 17 | 低压成套开关设备 | GCK-06 | 黄石正奥电气公司 | 1 | 台 | 2002年11月 | 三号楼配电房 |
| 18 | 低压成套开关设备 | GCK-06 | 黄石正奥电气公司 | 1 | 台 | 2002年11月 | 三号楼配电房 |
| 19 | 低压成套开关设备 | GCK-06 | 黄石正奥电气公司 | 1 | 台 | 2002年11月 | 三号楼配电房 |
| 20 | 低压成套开关设备 | GCK-06 | 黄石正奥电气公司 | 1 | 台 | 2002年11月 | 三号楼配电房 |
| 21 | 低压成套开关设备 | GCK-06 | 黄石正奥电气公司 | 1 | 台 | 2002年11月 | 三号楼配电房 |
| 22 | 低压成套开关设备 | GCK-05 | 黄石正奥电气公司 | 1 | 台 | 2002年11月 | 三号楼配电房 |
| 23 | 消防湿式报警阀 | ZSFZ150 | 福建南安安吉消防器材有限公司 | 1 | 台 | 2015年8月 | 三号楼地下室 |
| 24 | 喷淋泵1#、2# | 7/30-100G-KUL | 上海凯源泵业有限公司 | 2 | 台 | 2015年8月 | 三号楼地下室 |
| 25 | 消防泵1#、2# | Y250M-2 | 上海东方泵业制造有限公司 | 2 | 台 | 2002年1月 | 三号楼地下室 |
| 26 | 喷淋泵控制柜 | KYK-YX-30/2 | 上海凯源泵业有限公司 | 1 | 台 | 2015年8月 | 三号楼地下室 |
| 27 | 消防泵配电柜 | DFK55-2 | 上海东方泵业制造有限公司 | 1 | 台 | | 三号楼地下室 |
| 28 | XBD型消防专用泵1#、2# | | 上海凯源泵业有限公司 | 2 | 台 | 2015年8月 | 三号楼地下室 |
| 29 | 消防气压供水设备 | QKY0.28/1.03.026-2 | 上海凯源泵业有限公司 | 1 | 台 | 2015年9月 | 三号楼地下室 |
| 30 | 电泵控制柜 | KYK-P-1.1/2 | 上海凯源泵业有限公司 | 2 | 台 | 2015年4月 | 三号楼地下室 |
| 31 | 供水水泵1# | YE2-160MI-2/ CDLF16-100 | 上海意泉泵阀有限公司 | 1 | 台 | 2016年12月 | 三号楼地下室 |
| 32 | 供水水泵2# | YE2-160MI-2/ CDLF16-100 | 上海意泉泵阀有限公司 | 1 | 台 | 2016年12月 | 三号楼地下室 |
| 33 | 供水水泵控制柜 | | | 1 | 台 | 2016年12月 | 三号楼地下室 |
| 34 | 高压开关设备 | KYN28-12 | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年11月 | 四号楼配电房 |
| 35 | 高压开关设备 | KYN28-12 | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年11月 | 四号楼配电房 |
| 36 | 高压开关设备 | KYN28-12 | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年11月 | 四号楼配电房 |
| 37 | 高压开关设备 | KYN28-12 | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年11月 | 四号楼配电房 |
| 38 | 高压开关设备 | KYN28-12 | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年11月 | 四号楼配电房 |
| 39 | 高压开关设备 | KYN28-12 | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年11月 | 四号楼配电房 |
| 40 | 高压开关设备 | KYN28-12 | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年11月 | 四号楼配电房 |
| 41 | 高压开关设备 | KYN28-12 | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年11月 | 四号楼配电房 |
| 42 | 高压开关设备 | KYN28-12 | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年11月 | 四号楼配电房 |
| 43 | 高压开关设备 | KYN28-12 | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年11月 | 四号楼配电房 |
| 44 | 高压开关设备 | KYN28-12 | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年11月 | 四号楼配电房 |
| 45 | 高压开关设备 | KYN28-12 | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年11月 | 四号楼配电房 |
| 46 | 干式电力变压器 | SCB10-1000/10 | 中国东盟电气集团 | 1 | 台 | 2013年1月 | 四号楼配电房 |
| 47 | 干式电力变压器 | SCB10-1000/10 | 中国东盟电气集团 | 1 | 台 | 2013年1月 | 四号楼配电房 |
| 48 | 干式电力变压器 | SCB10-1000/10 | 中国东盟电气集团 | 1 | 台 | 2013年1月 | 四号楼配电房 |
| 49 | 有源电力滤波器 | WX-APF 100A | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年1月 | 四号楼配电房 |
| 50 | 有源电力滤波器 | WX-APF 100A | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年1月 | 四号楼配电房 |
| 51 | 有源电力滤波器 | GCS | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年1月 | 四号楼配电房 |

设备类明细清单

委托人：大冶市卫生健康局

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 计量单位 | 出厂日期 | 存放地点 |
|----|-------------------|--|-----------------|----|------|----------|--------|
| 52 | 有源电力滤波器 | GCS | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年1月 | 四号楼配电房 |
| 53 | 有源电力滤波器 | GCS | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年1月 | 四号楼配电房 |
| 54 | 有源电力滤波器 | GCS | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年1月 | 四号楼配电房 |
| 55 | 有源电力滤波器 | GCS | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年1月 | 四号楼配电房 |
| 56 | 有源电力滤波器 | GCS | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年1月 | 四号楼配电房 |
| 57 | 有源电力滤波器 | GCS | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年1月 | 四号楼配电房 |
| 58 | 有源电力滤波器 | GCS | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年1月 | 四号楼配电房 |
| 59 | 有源电力滤波器 | GCS | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年1月 | 四号楼配电房 |
| 60 | 有源电力滤波器 | GCS | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年1月 | 四号楼配电房 |
| 61 | 有源电力滤波器 | GCS | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年1月 | 四号楼配电房 |
| 62 | 有源电力滤波器 | GCS | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年1月 | 四号楼配电房 |
| 63 | 低压抽出式开关柜 (总柜) | GCS | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年1月 | 四号楼配电房 |
| 64 | 低压抽出式开关柜 (总柜) | GCS | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年1月 | 四号楼配电房 |
| 65 | 低压抽出式开关柜 (总柜) | GCS | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年1月 | 四号楼配电房 |
| 66 | 低压抽出式开关柜 (总柜) | GCS | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年1月 | 四号楼配电房 |
| 67 | 高频开关直流电源系统 | DZWM -11 | 北京五洲安拓电子 | 1 | 台 | | 四号楼配电房 |
| 68 | 低压无功补偿装置 | DJHK | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年1月 | 四号楼配电房 |
| 69 | 低压无功补偿装置 | DJHK | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年1月 | 四号楼配电房 |
| 70 | 低压无功补偿装置 | DJHK | 武汉武新电气 | 1 | 台 | 2013年1月 | 四号楼配电房 |
| 71 | RTHD水冷螺杆式冷水机组 | RTHDCD1R XDOXLD1A CXAXBXY3 58AWUG5X | 特灵空调系统(中国)有限公司 | 1 | 台 | 2013年11月 | 四号楼地下室 |
| 72 | RTHD水冷螺杆式冷水机组 | RTHDCD1R YDOXLD1A CXAXBXY3 58AWUG5X | 特灵空调系统(中国)有限公司 | 1 | 台 | 2013年11月 | 四号楼地下室 |
| 73 | RTHD水冷螺杆式冷水机组 | RTHDCD1R YDOXLD1A CXAXBXY3 58AWUG5X | 特灵空调系统(中国)有限公司 | 1 | 台 | 2013年11月 | 四号楼地下室 |
| 74 | 中央空调奥斯特德电总动力柜XC | | 德国 | 1 | 台 | 2014年1月 | 四号楼地下室 |
| 75 | 冷却塔控制柜 | C21执行标准 | 德国 | 1 | 台 | 2014年1月 | 四号楼地下室 |
| 76 | 冷冻泵控制柜 动力柜C | | 德国 | 1 | 台 | 2014年1月 | 四号楼地下室 |
| 77 | 三相异步电动机 | 1LE0002-1FA2.3.3AAA | 德国 | 3 | 台 | | 四号楼地下室 |
| 78 | 冷冻泵控制柜 SAD SCCD | GB7251.1-2005 | 德国 | 1 | 台 | 2014年1月 | 四号楼地下室 |
| 79 | 三相异步电动机 | 3-MOT ILGO253-4AATQ-Z | 德国 | 3 | 台 | 2009年1月 | 四号楼地下室 |
| 80 | 消防栓泵控制柜(双电源控制设备) | XL-200A-AC | | 1 | 台 | 2014年1月 | 四号楼地下室 |
| 81 | 消防泵 | YZ-2805-2 | | 2 | 台 | 2013年11月 | 四号楼地下室 |
| 82 | 喷淋泵控制柜(双电源控制设备) | XL-180A | | 1 | 台 | 2014年1月 | 四号楼地下室 |
| 83 | 喷淋泵 | Y2-280S-2 | | 2 | 台 | | 四号楼地下室 |
| 84 | 中区变频柜SJB-4-11控制柜 | | | 1 | 台 | 2014年4月 | 四号楼地下室 |
| 85 | 超高效三相异步电动机 | JM3-160M1-2 V1 | | 3 | 台 | 2014年3月 | 四号楼地下室 |
| 86 | 高区变频柜SJB-4-11控制柜 | JM3-160M1-2V1 | | 1 | 台 | 2014年4月 | 四号楼地下室 |
| 87 | 户内铠装中置式交流金属封闭开关设备 | KYN28A-12 | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年7月 | 五号楼配电房 |
| 88 | 户内铠装中置式交流金属封闭开关设备 | KYN28A-12 | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年7月 | 五号楼配电房 |
| 89 | 户内铠装中置式交流金属封闭开关设备 | KYN28A-12 | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年7月 | 五号楼配电房 |
| 90 | 户内铠装中置式交流金属封闭开关设备 | KYN28A-12 | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年7月 | 五号楼配电房 |

设备类明细清单

委托人：大冶市卫生健康局

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 计量单位 | 出厂日期 | 存放地点 |
|-----|-------------------|---------------------|-----------------|----|------|---------|--------|
| 91 | 户内铠装中置式交流金属封闭开关设备 | KYN28A-12 | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年7月 | 五号楼配电房 |
| 92 | 户内铠装中置式交流金属封闭开关设备 | KYN28A-12 | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年7月 | 五号楼配电房 |
| 93 | 户内铠装中置式交流金属封闭开关设备 | KYN28A-12 | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年7月 | 五号楼配电房 |
| 94 | 户内铠装中置式交流金属封闭开关设备 | KYN28A-12 | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年7月 | 五号楼配电房 |
| 95 | 户内铠装中置式交流金属封闭开关设备 | KYN28A-12/1250-31.5 | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 96 | 户内铠装中置式交流金属封闭开关设备 | KYN28A-12/1250-31.5 | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 97 | 户内铠装中置式交流金属封闭开关设备 | KYN28A-12/1250-31.5 | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 98 | 户内铠装中置式交流金属封闭开关设备 | KYN28A-12/1250-31.5 | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 99 | 户内铠装中置式交流金属封闭开关设备 | KYN28A-12/1250-31.5 | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 100 | 户内铠装中置式交流金属封闭开关设备 | KYN28A-12/1250-31.5 | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 101 | 户内铠装中置式交流金属封闭开关设备 | KYN28A-12/1250-31.5 | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 102 | TBEA特变电工树脂浇注干式变压器 | SC(H)B13-Z-1000/10 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 103 | TBEA特变电工树脂浇注干式变压器 | SC(H)B13-Z-1000/10 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 104 | TBEA特变电工树脂浇注干式变压器 | SC(H)B13-Z-1000/10 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 105 | TBEA特变电工树脂浇注干式变压器 | SC(H)B13-Z-1000/10 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 106 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 107 | 低压无功补偿装置 | GGJ | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 108 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 109 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 110 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 111 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 112 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 113 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 114 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 115 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 116 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 117 | 低压无功补偿装置 | GGJ | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 118 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 119 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 120 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 121 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 122 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |

设备类明细清单

委托人：大冶市卫生健康局

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 计量单位 | 出厂日期 | 存放地点 |
|-----|-----------------------|-------------------|-----------------|----|------|----------|--------|
| 123 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 124 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 125 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 126 | 免维护微机控制直流屏 | WZ-GZDW-65AH/220V | 万正电源集团有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 127 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 128 | 低压无功补偿装置 | GGJ | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 129 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 130 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 131 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 132 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 133 | 低压无功补偿装置 | GGJ | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 134 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 135 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 136 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 137 | 柴油发电机 | P660E | 上海科斯迪电气有限公司 | 1 | 台 | 2021年3月 | 五号楼配电房 |
| 138 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 139 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 140 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 河南信电电器集团输配电有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼配电房 |
| 141 | 风冷单元式空调机组 | RF16WQ/NQA-N3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 台 | 2021年6月 | 五号楼配电室 |
| 142 | 风冷单元式空调机组 | RF16WQ/NQA-N3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 台 | 2021年6月 | 五号楼配电室 |
| 143 | 低压配电柜 | | 襄阳科远机电技术有限公司 | 2 | 台 | 2021年1月 | 五号楼地下室 |
| 144 | 变频控制柜 | | 襄阳科远机电技术有限公司 | 5 | 台 | 2021年1月 | 五号楼地下室 |
| 145 | 冷冻泵三相异步电动机 | YE3-250M-4 | 六安江淮电机有限公司 | 4 | 台 | 2021年1月 | 五号楼地下室 |
| 146 | 冷却泵三相异步电动机 | YE3-250M-4 | 六安江淮电机有限公司 | 4 | 台 | 2021年1月 | 五号楼地下室 |
| 147 | 补水加压超高效三相异步电动机 | YE3-90S2 | 浙江南元泵业有限公司 | 2 | 台 | 2020年11月 | 五号楼地下室 |
| 148 | DB顿汉布什中央空调水冷冷水机组 | WCFX75TRH | 顿汉布什(中国)工业有限公司 | 3 | 台 | 2021年11月 | 五号楼地下室 |
| 149 | 消防电气控制装置(双电源控制设备) | GEK-630A-ATS | 上海泉尔泵阀制造有限公司 | 1 | 台 | 2021年11月 | 五号楼地下室 |
| 150 | 消防电气控制装置(喷淋控制设备) | GEK-2XR-Y-90 | 上海泉尔泵阀制造有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼地下室 |
| 151 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | GEK-4XJ-V7 | 上海泉尔泵阀制造有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼地下室 |
| 152 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | GEK-2XR-Y-90 | 上海泉尔泵阀制造有限公司 | 1 | 台 | 2021年4月 | 五号楼地下室 |
| 153 | 超高效率三相异步电动机 | YE3-280M-2 | 上海泉尔电机有限公司 | 4 | 台 | | 五号楼地下室 |
| 154 | YQD-3B-5.5控制柜 | | 上海艺泉泵业制造有限公司 | 1 | 台 | 2021年5月 | 五号楼地下室 |
| 155 | 加压泵YE2-132S1-2 | | 上海艺泉泵业制造有限公司 | 3 | 台 | 2021年5月 | 五号楼地下室 |
| 156 | 分子筛制氧机 | LB/ZY-30 | 成都联帮 | 3 | 台 | 2014年4月 | 制氧室 |
| 157 | 静音式全无油氧压机 | WYD-30/0-10 | 鞍山佳朋 | 6 | 台 | 2014年7月 | 制氧室 |
| 158 | 氧气压力罐 | 3/1.0 | 上海申江 | 5 | 个 | 2014年5月 | 制氧室 |

设备类明细清单

委托人：大冶市卫生健康局

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 计量单位 | 出厂日期 | 存放地点 |
|-----------------|----------|-------------------|----------|--------------|------|-----------------------|------|
| 159 | 静音无油空压机 | WWD—1.6/8 | 鞍山力邦 | 2 | 台 | 2016年1月 | 制氧室 |
| 160 | 空气压力罐 | 1.5/1.0 | 上海申江 | 2 | 个 | 2016年7月 | 制氧室 |
| 161 | 负压机 | | 山东伯仲真空设备 | 2 | 台 | 2014年4月 | 制氧室 |
| 162 | 负压压力罐 | ZKG1.6 | 江苏丹阳 | 2 | 个 | 2002年9月 | 制氧室 |
| 163 | 负压压力罐 | FYG2D-2.0 | 成都联邦 | 2 | 个 | 2014年4月 | 制氧室 |
| 164 | 蒸汽锅炉 | WNS1-1.0-Y.Q | 广州迪森 | 1 | 台 | 2013年4月 | 锅炉房 |
| 165 | 热水锅炉 | CWNS3.5-90/65-1 | 广州迪森 | 2 | 台 | 2013年4月 | 锅炉房 |
| 166 | 锅炉循环泵 | 125X100FS2GC518.5 | 西门子 | 3 | 台 | 2013年1月 | 锅炉房 |
| 167 | 4号楼循环泵 | 125X100FS2GC530 | 西门子 | 2 | 台 | 2013年1月 | 锅炉房 |
| 168 | 热水循环泵 | 80X65FS25GC55.5 | 西门子 | 2 | 台 | 2013年1月 | 锅炉房 |
| 169 | 高区生活热水 | KQDP50-16SX8 | 凯泉 | 2 | 台 | 2013年1月 | 锅炉房 |
| 170 | 泵组 | KQDP32-4SX13 | 凯泉 | 1 | 台 | 2013年1月 | 锅炉房 |
| 171 | 软水循环 | 2S25-20 | 凯泉 | 1 | 台 | 2013年1月 | 锅炉房 |
| 172 | 泵 | 25-125 | 上海圣奥泰 | 1 | 台 | 2013年1月 | 锅炉房 |
| 173 | 水箱 | 直径1.4 高2m | | 1 | 台 | 2013年1月 | 锅炉房 |
| 174 | 摄像头 | | | 707 | 台 | | |
| 175 | 监控台 | | | 1 | 套 | | |
| 176 | 电脑 | | | 4 | 台 | | |
| 177 | 监控LED屏 | | | 24 | 台 | | |
| 178 | 存储 | | | 3 | 台 | | |
| 179 | 烟感 | | | 2014 | 台 | | |
| 180 | 声光 | | | 161 | 台 | | |
| 181 | 手报 | | | 226 | 台 | | |
| 182 | 灭火器 | | | 977 | 台 | | |
| 183 | 水带 | | | 345 | 台 | | |
| 184 | 卷盘 | | | 253 | 台 | | |
| 185 | 联动报警装置 | | | 6 | 台 | | |
| 186 | 通力电梯(直梯) | | 通力 | 6 | 台 | 2014年1月 | 4号楼 |
| 187 | 奥利斯(直梯) | | 奥利斯 | 1 | 台 | 2021年1月 | 2号楼 |
| 188 | 奥利斯(直梯) | | 奥利斯 | 2 | 台 | 2002年1月 | 3号楼 |
| 189 | 铜都(直梯) | | 铜都 | 1 | 台 | 2002年1月 | 3号楼 |
| 190 | 东芝(直梯) | | 东芝 | 5 | 台 | 2019年1月 | 5号楼 |
| 191 | 核磁共振 | | 飞利浦 | 1 | 项 | 2016年1月 | |
| 192 | 64排螺旋CT | | 飞利浦 | 1 | 项 | 2017年1月 | |
| 193 | 16排CT | | 飞利浦 | 1 | 项 | 2007年1月 | |
| 194 | GE 16排CT | | | 1 | 项 | 2007年1月 | |
| 195 | DR | | | 1 | 项 | 2007年1月 | |
| 196 | 骨密度仪 | | | 1 | 项 | 2007年1月 | |
| 197 | 污水设备 | | | 1 | 套 | | |
| 机器设备合计 | | ※ | ※ | ※ | ※ | | |
| 设备类参考价合计 | | | | 共197项 | | RMB: 2019.15万元 | |

湖北冶盛拍卖有限公司

2026年3月